

UVC34

适用于小型会议室的智能USB 会议一体机

亿联 UVC34 是一款多功能智能 USB 会议一体机，适用于小型会议室以及在家办公。UVC34 拥有的超高清4K 摄像头和120°超广角镜头，以及5 倍数码变焦，为视频会议提供优质画面。配合全自动镜头隐私盖设计、人脸检测、降噪等AI 技术让用户体验更智能、更安全的会议体验。UVC34 拥有 8 颗麦克风阵列和高保真扬声器，即使在全双工模式下也能带来出色的通话质量。此外，UVC34 支持通过内置 Wi-Fi 对亿联设备管理平台实现远程管理。



镜头视角



全自动隐私盖



自动框人像



亿联智能降噪技术



智能人脸增强



远程设备管理



重点功能

- 1/2.8 英寸CMOS 的超高清4K 摄像头
- 120°超广角镜头
- 全自动镜头隐藏盖
- 自动框人像和AI 面部增强功能
- 内置Wi-Fi，远程设备管理
- 适用于大多数主流的视频会议平台

超高清4K 摄像头|120°超宽视野

1/2.8 英寸 CMOS 超高清 4K 摄像头，能带来超高清 4K 视频会议。拥有120°超宽视野，无需调整摄像头即可看到会议中的每个人。此外，即使在昏暗或逆光的会议里，图像亮度也可以自动优化，确保可以清楚地看到参与者的面部。

身临其境的视觉体验

UVC34 提供一流的视频图像和自然的色彩再现，以及流畅的视频细节，能够优化用户的会议体验。UVC34 还支持多种分辨率，包括4K/30FPS、1440P/30FPS、1080P/30FPS 和720P/30FPS，以适应不同的显示器和应用软件。

全自动镜头隐私盖，安全会议体验

视频会议开始时，镜头隐私盖会自动打开，而在没有视频会议时，镜头隐私盖会保持关闭状态，从而保护用户的会议隐私。

内置Wi-Fi，远程统一管理

UVC34 可以通过其内置的Wi-Fi 连接到网络，从而实现远程设备管理，配置，诊断和升级。

一体化设计，简易部署

UVC34 集音视频于一体，可以直接放置在包里，减少占用空间。它可以挂在电视或显示器上使用，无需任何部署成本，即可改善你的工作的体验。

技术参数

技术参数	描述
包装清单	· UVC34智能USB会议一体机 · VCR20遥控器，2节AAA电池 · 电源适配器 · 7米USB-B转USB-A线
摄像机	· 1/2.8 英寸 CMOS 的 8MP 摄像头 · 4K 30FPS · 120° 视野 · 5x e-PTZ 电子云台 · 全自动镜头隐私盖 · 9个摄像机预置位
音频特征	· 内置8颗麦克风阵列 · 4.5米拾音距离 · 亿联智能降噪技术 · 全双工拾音技术 · 回声消除技术 · 扬声器： - 内置5W高保真扬声器 - 扬声器频率响应：100-20kHz - 灵敏度：84db SPL@1W@0.5m - 采样率：16kHz, 32kHz, 48kHz - 放音角度：正出音 - THD(总谐波失真)：at 5W, 1KHZ, <5% - 额定阻抗：4ohms - 额定功率：5W - 最大功率：8W
智能应用	· 自动框人像 · 智能人脸增强 · 语音追踪 · 亿联智能降噪技术
系统要求	· Windows7, windows8.1, windows10, Mac OS 10.10或更高 · 标准的音视频设备驱动程序 - UAC2.0 - UVC1.1

UVC34 物理接口	· 1x USB2.0 Type-B口 · 1x USB2.0 Type-A口 · 1x 亿联扩展麦克风接口 (RJ-45) · 1 x 电源接口 · 1 x 安全锁孔 · 1 x 重置孔 · 内置Wi-Fi · 蓝牙4.2
配置管理	· 亿联RoomConnect管理工具 · 亿联 USB设备管理工具 · 亿联设备管理平台/设备管理云服务
兼容性	· 适用于主流的云视讯平台，包括但不限于以下： - 微软Teams和Skype for Business - Zoom Room和Zoom客户端 - BlueJeans - 谷歌Meet - 思科Webex - GoToMeeting - 腾讯会议 - 钉钉 - 亿联会议 - 华为云WeLink
产品裸机尺寸 (W.D.H)	· 尺寸: 380mm x 55mm x 55mm · 净重/ 箱: 1.28Kg
其他物理特征	· 适用于UVC34的Yealink电源适配器: AC 100-240V输入, DC 48V/0.7A输出 · 操作环境湿度: 10~95% · 操作环境温度: 0~40°C

[点击此处](#)进入亿联官网产品介绍。